


Шкаф для книг (Изд №123 Набор мебели МДК 4.14)




Инструкция по сборке

1. Шкаф поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.
3. Предприятие оставляет за собой право в изменение в конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением.
4. Допустимая нагрузка на деревянную полку не более 15 кг.
5. Перед сборкой необходимо:
 - ознакомится с инструкцией по сборке;
 - определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
 - проверить наличие необходимой фурнитуры;
 - подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евровинта).
6. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.

Порядок сборки изделия

1. Собрать каркас шкафа по схеме сборки (рис.4) с помощью евровинтов (рис.1)
2. Проверить размеры каркаса по диагоналям – они должны быть равны.
3. Закрепить задние стенки из ДВП гвоздями Ø1,2x20 по периметру с шагом 100мм. и по углам шурупами Ø3x20, скрепками (рис.3) и шурупами Ø3x20 в местах стыка на полках. Между собой задние стенки (поз.7,8) стыкуются соединительным брусом (рис.2).
4. Установить элементы внутреннего наполнения (полки), навесить двери.

Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

25 Евровинт	60 Шуруп Ø3x20	41 Полкодержатель	59 Опора цилиндр
			


22* Шуруп Ø4x16	44 Петля	28 Гвоздь Ø1,2x20	67 Скрепка ДВП	32 Демпфер
				

Схема соединения евровинтом




Рис.1

Схема соединения брусом соединительным стенок задних из ДВП



Рис.2

Схема соединения скрепками стенок задних из ДВП




Рис.3

Схема сборки шкафа




Рис. 4

Состав пакетов					
№ п/п	Наименование детали	Размеры, мм.	Кол шт.	№ поз.	Примеч.
Пакет №1					
1	Дверь	2006x514	1	6	
2	Стенка задняя	2040x546	1	1	
Пакет №2					
1	Стенка вертикальная левая	2012x430	1	8	ДВП
2	Стенка вертикальная правая	2012x430	1	9	
Пакет №3					
1	Стенка горизонтальная (крышка)	552x435	1	2	
2	Стенка горизонтальная (дно)	552x435	2	3	
3	Стенка горизонтальная	518x408	5	4	
5	Упаковка с фурнитурой		1		

Состав упаковки с фурнитурой и метизами

№	Наименование	Кол. шт.	№ поз.
1	Евровинт	12	25
2	Заглушка для евровинта	2	
3	Петля вкладная	4	44
4	Петля вкладная с амортизатором	2	
5	Опора цилиндр	4	59
6	Полкодержатель	16	41
7	Ручка-скоба	1	
8	Гвоздь Ø1,2x20	46	
9	Шуруп Ø3x20	4	60
10	Шуруп Ø4x16	16	22*
11	Шуруп 4x20	4	32
12	Демпфер	2	32
13	Ключ для евровинта	1	

Правила ухода и эксплуатации

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды, растворителей и прямых солнечных лучей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью. В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикые стяжки.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-93 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 18 месяцев со дня продажи.