


Шкаф для платья и белья 4-х дверный (Изд. 290 МК 57)



Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

25 Евровинт	26 Стяжка эксцентриковая	42 Петля накладная	43 Петля полунакладная	81 Ручка
59 Опора наконечник	45 Шуруп Ø4x16	63 Шайба (под винт ручки)	27 Штангодержатель	81.1 Ручка
60 Шуруп Ø3x20	67 Скрепка ДВП	32 Демпфер	28 Гвоздь Ø1,2x20	74 Шариковые направляющие

Установка шариковых направляющих (поз.74)

1. Разъедините телескопический механизм шариковой направляющей, нажав на рычаг (рис.6).
2. Выдвиньте внутреннюю узкую часть этой направляющей.
3. Прикрутите внутреннюю направляющую по разметке к боковым стенкам выдвижного ящика (шуруп Ø4x16).
4. Широкую часть направляющей прикрутите к вертикальным стенкам корпуса. Вставить ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия до фиксации деблокировочным рычагом.

Схема сборки шкафа




Рис. 7

Состав пакетов

№ п/п	Наименование детали	Размеры, мм.	Кол Шт.	№ Поз.	Примеч.
Пакет №1					
1	Дверь лев., прав.	2138x445	2	11	
2	Стенка задняя	2138x446	4	14	ДВП

Пакет №2 (кассета)					
1	Дверь средняя с зеркалом	1738x445	2	12	
Пакет №3					
1	Стенка ящика передняя	895x196	2	13	
Пакет №4 (кассета)					
1	Стенка горизонт. (крышка)	1768x530	1	3	
2	Дно ящика	855x505	2	22	ДВП
Пакет №5					
1	Стенка вертикал. левая	2200x530	1	1	
2	Стенка вертикал. правая	2200x530	1	1.1	
Пакет №6					
1	Перегородка левая	2110x530	1	2	
2	Перегородка правая	2110x530	1	2.1	
Пакет №7					
1	Стенка горизонт. (дно)	1768x530	1	4	
2	Стенка залицовочная	1768x58	2	10	
3	Штанга металлическая	L-876	1	18	
4	Штанга металлическая	L-418	1	19	
5	Брус соединительный	L-1402	1	15	Пластм.
6	Брус соединительный	L-375	1	16	Пластм.
7	Брус соединительный	L-300	1	17	Пластм.
Пакет №8					
1	Стенка горизонтальная	884x530	1	5	
2	Стенка горизонтальная	426x530	5	6	
3	Стенка ящика боковая	500x140	4	7	
4	Стенка ящика задняя	827x140	2	8	
5	Упаковка с фурнитурой		1		

Состав упаковки с фурнитурой и метизами

№п/п	Наименование	Кол.шт	№ поз.	Примечание
1	Евровинт 7x50	52	25	
2	Заглушка для евроинта	52		
3	Стяжка эксцентриковая	8	26	
4	Заглушка к стяжке	8		
5	Опора-наконечник	8	59	
6	Петля накладная	10	42	На крайние двери
7	Петля полунакладная	8	43	На центральную дверь
8	Шариковые направл-е L-500	2	74	
9	Ручка скоба	4	81	
10	Винт М4x8	8		Под ручку скобу
11	Ручка капля	4	81.1	
12	Шайба пластассовая	4	63	Под ручку каплю
13	Штангодержатель	2	27	
14	Скрепка ДВП	20	67	
15	Гвоздь 1,2x20	60	28	
16	Шуруп 3x20	20	60	
17	Шуруп 4x16	100	45	
18	Демпфер	8	32	
19	Ключ для евроинта	1		

Правила ухода и эксплуатации

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-93 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 24 месяцев со дня продажи.