


## Шкаф для книг (Изд №124 Набор мебели МДК 4.14)




### Инструкция по сборке


1. Шкаф поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.
3. Предприятие оставляет за собой право в изменение в конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением.
4. Допустимая нагрузка на деревянную полку не более 15 кг.
5. Перед сборкой необходимо:
  - ознакомится с инструкцией по сборке;
  - определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
  - проверить наличие необходимой фурнитуры;
  - подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евровинта).
6. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.

### Порядок сборки изделия

1. Собрать каркас шкафа по схеме сборки (рис.2) с помощью евровинтов (рис.1)
2. Проверить размеры каркаса по диагоналям – они должны быть равны.
3. Закрепить задние стенки из ДВП гвоздями  $\text{Ø}1,2 \times 20$  по периметру с шагом 100мм. и по углам шурупами  $\text{Ø}3 \times 20$ , скрепками (рис.3) и шурупами  $\text{Ø}3 \times 20$  в местах стыка на полках. Между собой задние стенки (поз.7,8) стыкуются соединительным брусом (рис.2).
4. Установить элементы внутреннего наполнения (полки), навесить двери.

### Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

25 Евровинт	60 Шуруп $\text{Ø}3 \times 20$	41 Полкодержатель	22 Шуруп $\text{Ø} 4 \times 30$	49 Опора цилиндр
				

45 Шуруп $\text{Ø}4 \times 16$	44 Петля	28 Гвоздь $\text{Ø}1,2 \times 20$	Ручка	32 Демпфер
				

### Схема соединения евровинтом




Рис.1

заглушка  
евровинта

### Схема сборки шкафа




Рис. 2

<b>Состав пакетов</b>					
№ п/п	Наименование детали	Размеры, мм.	Кол шт.	№ поз.	Примеч.
<b>Пакет №1</b>					
1	Дверь	514x2006	1		
2	Стенка задняя	2040x546	1	7	
<b>Пакет №2</b>					
1	Стенка вертикальная левая	2012x430	1	1	
2	Стенка вертикальная правая	2012x430	1	1.1	
<b>Пакет №3</b>					
1	Стенка горизонтальная (крышка)	552x435	1	2	
2	Стенка горизонтальная (дно)	552x435	1	3	
3	Стенка горизонтальная	518x408	1	4	
4	Полка	515x388	4	5	
5	Упаковка с фурнитурой		1		

### **Состав упаковки с фурнитурой и метизами**

№	Наименование	Кол. шт	№ поз.
1	Евровинт	12	25
2	Заглушка для евровинта	4	
3	Петля вкладная	2	
4	Петля вкладная с амортизатором	2	44
5	Опора цилиндр	4	49
6	Полкодержатель	16	41
7	Ручка-скоба	1	
8	Гвоздь Ø1,2x20	46	28
9	Шуруп Ø3x20	4	60
10	Шуруп Ø4x16	16	45
11	Шуруп 4x30	4	22
12	Демпфер	2	
13	Ключ для евровинта	1	

### **Правила ухода и эксплуатации**

*Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды, растворителей и прямых солнечных лучей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.*

*Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью.*

*В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.*

***Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-93 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 18 месяцев со дня продажи.***