


Шкаф для платья (Изд. №129 Набор мебели МДК 4.14)







Инструкция по сборке


1. Шкаф поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.
3. Предприятие оставляет за собой право в изменение в конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением.
4. Допустимая нагрузка на деревянную полку не более 15 кг.
5. Перед сборкой необходимо:
 - ознакомится с инструкцией по сборке;
 - определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
 - проверить наличие необходимой фурнитуры;
 - подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евроинта).
6. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.

Порядок сборки изделия

1. Собрать каркас шкафа по схеме сборки (рис.3) с помощью евроинтов (поз.25)
2. Проверить размеры каркаса по диагоналям – они должны быть равны.
3. Закрепить задние стенки из ДВП гвоздями (рис.1) и шурупами Ø3x20 в местах стыка на полках. Между собой задние стенки (поз.8) стыкуются соединительным брусом (рис.2).
4. Закрепить на дверях 4-х шарнирные петли (шуруп Ø4x16) и прикрутить их к боковым стенкам (шуруп Ø4x16).
5. Для смягчения закрывания двери по передней кромке горизонтальных полок приклеить демпферы (поз.32), сняв с них защитную пленку.

Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

25 Евроинт	60 Шуруп Ø3x20	81 Ручка	49 Опора цилиндрическая	27 Штангодержатель
				

45 Шуруп Ø4x16	44 Петля	28 Гвоздь Ø1,2x20	67 Скрепка ДВП	22 Демпфер
				



<p>Схема соединения скрепками (поз.67) стенок задних из ДВП</p>	<p>Схема соединения брусом соединительным (поз.13) стенок задних из ДВП</p>
	

Рис.1

Рис.2

Схема сборки шкафа




Рис. 3

Состав пакетов					
№ п/п	Наименование детали	Размеры, мм.	Кол. шт.	№ поз.	Примеч.
Пакет №1					
1	Дверь	2006x514	1	5	
2	Дверь	2006x296	1	6	
Пакет №2					
1	Стенка вертикальная левая	2012x522	1	1	
2	Стенка вертикальная правая	2012x522	1	1.1	
3	Стенка задняя верхняя	363x846	1	7	ДВП
4	Стенка задняя нижняя	1673x421	2	8	ДВП
5	Брус соединительный	L-1660	1	9	
6	Штанга	L-810	1	10	
Пакет №3					
1	Стенка горизонтальная (крышка)	852x527	1	2	
2	Стенка горизонтальная	852x527	2	3	
3	Стенка горизонтальная	818x500	1	4	
4	Упаковка с фурнитурой		1		

Состав упаковки с фурнитурой и метизами

№	Наименование	Кол. шт	№ поз.
1	Евровинт	12	25
2	Заглушка для евровинта	4	
3	Опора цилиндрическая	4	49
4	Петля вкладная	4	44
5	Петля вкладная с доводчиком	4	44.1
6	Штангодержатель	2	27
7	Ручка	2	81
8	Скрепка ДВП	4	67
9	Гвоздь Ø1,2x20	46	28
10	Шуруп Ø3x20	16	60
11	Шуруп Ø4x16	38	45
12	Шуруп Ø4x30	4	22
13	Демпфер	2	32
14	Ключ для евровинта	1	

Правила ухода и эксплуатации

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-93 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 18 месяцев со дня продажи.